

## SENARAI SEMAK PENDISPENSAN DAN PEMBERIAN UBAT HIGH ALERT MEDICATIONS

### PENDISPENDAN UBAT HIGH ALERT MEDICATIONS (HAM) KE WAD

BIL	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	TANDA (✓)	CATATAN
1	PF/PPF	Menerima pengindenan ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) dari wad melalui Carta Pengubatan Pesakit atau Borang Pengindenan <i>Emergency Trolley, Floor Stock, After Office Hours</i> , Galenikal.		
2	PF/PPF	Mendispens ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) kepada pesakit berdasarkan <i>Triangle Check</i> . Pastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubat yang betul</li> <li>• Kekuatan ubat yang betul</li> <li>• Label ubat yang betul</li> <li>• Kuantiti ubat yang betul</li> <li>• Tarikh luput ubat yang sah.</li> </ul>		
3	PF/PPF	Memastikan semua ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) ditampal dengan label amaran tambahan berwarna merah yang bertulis "HIGH ALERT MEDICATION". Rujuk kepada Senarai <i>High Alert Medications</i> HBUK Versi 2020 untuk ubat yang tersenarai sebagai HAM.		
3	PPP/JT	Menerima dan menyemak ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) yang dibekalkan oleh farmasi. Pastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubat yang betul</li> <li>• Kekuatan ubat yang betul</li> <li>• Label ubat yang betul</li> <li>• Kuantiti ubat yang betul</li> <li>• Tarikh luput ubat yang sah.</li> </ul>		

## PEMBERIAN UBAT HIGH ALERT MEDICATIONS KEPADA PESAKIT, ORAL

BIL	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	TANDA (√)	CATATAN
1.	PPP/JT	Menyemak dan mengesahkan arahan bertulis yang melibatkan <i>High Alert Medications</i> (HAM) dari Pegawai Perubatan dalam <i>Psychiatric Case Record</i> dan Carta Pengubatan.		
2.	PPP/JT	Menyediakan troli ubat yang lengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubat Pesakit</li> <li>• Ubat Floor Stock</li> <li>• Jug yang diisi air</li> <li>• Bekas untuk isi ubat</li> <li>• <i>Pill Cutter</i></li> <li>• Cawan air</li> <li>• <i>Mortar</i> dan <i>pestle</i></li> </ul>		
3.	PPP/JT	Melakukan <i>hand hygiene</i> dan memakai vest "SEDANG MEMBERI UBAT, TIDAK BOLEH DIGANGGU"		
4.	PPP/JT	Meyediakan ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) pesakit dan menyemak semula ubat berdasarkan carta pengubatan.		
5.	PPP/JT	Memanggil nama pesakit, dan jika pesakit tidak memberi sebarang response, dua staf wad dikehendaki untuk mengenalpastikan identiti pesakit dengan gambar, nombor RN dan nombor pengenalan		
6.	PPP/JT	Menyemak status alergi ubat-ubatan dan kontraindikasi.		
7.	PPP/JT	Memberi ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) berdasarkan 7B <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesakit yang betul</li> <li>• Ubat yang betul</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos yang betul</li> <li>• Route administrasi yang betul</li> <li>• Masa yang betul</li> <li>• Dokumentasi yang betul</li> <li>• Hak pesakit untuk menolak</li> </ul>		
9.	PPP/JT/PPK	Memeriksa dan memastikan pesakit menelan ubat <i>High Alert Medications</i> (HAM) di depan Penolong Pegawai Perubatan/Jururawat yang bertugas dengan dibantu Pembantu Perawatan Kesihatan.		
10.	PPP/JT	Menandatangani carta pengubatan dengan jelas di ruangan yang betul		
11.	PPP/JT	Melakukan pemerhatian ke atas kesan sampingan ubat. (semasa/berterusan).		
12.	PPP/JT	Melapor kepada Pegawai Perubatan dengan segera jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesakit mengalami kesan sampingan ubatan</li> <li>• Pesakit menolak ubat</li> <li>• Pesakit yang perlu <i>omit</i> ubat disebabkan keadaan semasa pesakit</li> </ul> Dokumentasi dalam <i>Psychiatric Case Record</i> dan Carta Pengubatan		
13.	PPP/JT	Menyimpan ubat-ubatan selepas pemberian ubatan dan kunci dengan selamat		
14.	PPP/JT	Mengemas troli ubat dan simpan di tempat yang selamat.		

## PEMBERIAN UBAT HIGH ALERT MEDICATIONS KEPADA PESAKIT, INTRAVENOUS

BIL	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	TANDA (√)	CATATAN
1.	PPP/JT	Menyemak dan mengesahkan arahan bertulis yang melibatkan <i>High Alert Medications</i> (HAM) dari Pegawai Perubatan dalam <i>Psychiatric Case Record</i> dan Carta Pengubatan.		
2.	PPP/JT	Melakukan <i>hand hygiene</i> dan memakai vest "SEDANG MEMBERI UBAT, TIDAK BOLEH DIGANGGU"		
3.	PPP/JT	Meyediakan ubat injeksi <i>High Alert Medications</i> (HAM) pesakit dan menyemak semula ubat berdasarkan carta pengubatan.		
4.	PPP/JT	Melakukan rekonstitusi dan <i>dilute</i> ubat injeksi mengikut <i>KKM Dilution for High Alert Medications Version 2011</i> .		
5.	PPP/JT	Mencatat nama staf yang melakukan rekonstitusi, serta tarikh dan waktu <i>dilution</i> dibuat. (jika <i>dilution</i> telah dilakukan). Menyemak semula sediaan ubat berdasarkan carta pengubatan.		
6.	PPP/JT	Menyediakan <i>syringe</i> dan jarum yang diperlukan untuk suntikan.		
7.	PPP/JT	Membawa suntikan ke sisi pesakit dengan troli ubat/tray injeksi dan menyediakan ruangan privasi		
8.	PPP/JT	Memanggil nama pesakit, dan jika pesakit tidak memberi sebarang response, dua staf wad dikehendaki		

		untuk mengenalpastikan identiti pesakit dengan gambar, nombor RN dan nombor pengenalan		
9.	PPP/JT	Menyemak status alergi ubat-ubatan dan kontraindikasi.		
10.	PPP/JT	Memberi ubat berdasarkan 7B <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesakit yang betul</li> <li>• Ubat yang betul</li> <li>• Dos yang betul</li> <li>• Route administrasi yang betul</li> <li>• Masa yang betul</li> <li>• Dokumentasi yang betul</li> <li>• Hak pesakit untuk menolak</li> </ul>		
11.	PPP/JT	Memastikan jenis dan lokasi suntikan yang hendak diberikan Contoh: IV.		
12.	PPP/JT	<i>Swab branula</i> dengan <i>alcohol swab</i>		
13.	PPP/JT	<i>Flush branula</i> dengan 2-3ml <i>normal saline</i> dan pastikan tiada <i>blockage</i>		
14.	PPP/JT	Memberi suntikan kepada pesakit seperti yang diarahkan		
15.	PPP/JT	<i>Flush branula</i> dengan <i>normal saline</i> selepas suntikan ubat diberikan		
16.	PPP/JT	Membuang jarum ke dalam <i>sharp bin</i>		
17.	PPP/JT	Menandatangani carta pengubatan dengan jelas di ruangan yang betul		
18.	PPP/JT	Melakukan pemerhatian ke atas kesan sampingan ubat. (semasa/berterusan).		
19.	PPP/JT	Melapor kepada Pegawai Perubatan dengan segera jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesakit mengalami kesan sampingan ubatan</li> <li>• Pesakit menolak ubat</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pesakit yang perlu <i>omit</i> ubat disebabkan keadaan semasa pesakit</li></ul> Dokumentasi dalam Psychiatric Case Record dan Carta Pengubatan		
20.	PPP/JT	Mengemas troli ubat dan simpan ditempat yang selamat.		

**PEMBERIAN UBAT HIGH ALERT MEDICATIONS KEPADA PESAKIT,  
SUBCUTANEOUS, INTRAMUSCULAR**

BIL	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	TANDA (√)	CATATAN
1.	PPP/JT	Menyemak dan mengesahkan arahan bertulis yang melibatkan <i>High Alert Medications</i> (HAM) dari Pegawai Perubatan dalam <i>Psychiatric Case Record</i> dan Carta Pengubatan.		
2.	PPP/JT	Melakukan <i>hand hygiene</i> dan memakai vest "SEDANG MEMBERI UBAT, TIDAK BOLEH DIGANGGU"		
3.	PPP/JT	Meyediakan ubat injeksi <i>High Alert Medications</i> (HAM) pesakit dan menyemak semula ubat berdasarkan carta pengubatan.		
4.	PPP/JT	Melakukan rekonstitusi dan <i>dilute</i> ubat injeksi mengikut <i>KKM Dilution for High Alert Medications Version 2011</i> .		
5.	PPP/JT	Mencatat nama staf yang melakukan rekonstitusi, serta tarikh dan waktu <i>dilution</i> dibuat. (jika <i>dilution</i> telah dilakukan). Menyemak semula sediaan ubat berdasarkan carta pengubatan.		
6.	PPP/JT	Menyediakan <i>syringe</i> dan jarum yang diperlukan untuk suntikan.		
7.	PPP/JT	Membawa suntikan ke sisi pesakit dengan troli ubat/tray injeksi dan menyediakan ruangan privasi		
8.	PPP/JT	Memanggil nama pesakit, dan jika pesakit tidak memberi sebarang response, dua staf wad dikehendaki		

		untuk mengenalpastikan identiti pesakit dengan gambar, nombor RN dan nombor pengenalan		
9.	PPP/JT	Menyemak status alergi ubat-ubatan dan kontraindikasi.		
10.	PPP/JT	Memberi ubat berdasarkan 7B <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesakit yang betul</li> <li>• Ubat yang betul</li> <li>• Dos yang betul</li> <li>• Route administrasi yang betul</li> <li>• Masa yang betul</li> <li>• Dokumentasi yang betul</li> <li>• Hak pesakit untuk menolak</li> </ul>		
11.	PPP/JT	Memastikan jenis dan lokasi suntikan yang hendak diberikan Contoh: IM atau SC.		
12.	PPP/JT	<i>Swab</i> bahagian suntikan dengan <i>alcohol swab</i>		
13.	PPP/JT	Memberi suntikan kepada pesakit seperti yang diarahkan		
14.	PPP/JT	Menekan bahagian suntikan dengan perlahan untuk seketika		
15.	PPP/JT	Membuang jarum ke dalam <i>sharp bin</i>		
16.	PPP/JT	Menandatangani carta pengubatan dengan jelas di ruangan yang betul		
17.	PPP/JT	Melakukan pemerhatian ke atas kesan sampingan ubat. (semasa/berterusan).		
18.	PPP/JT	Melapor kepada Pegawai Perubatan dengan segera jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesakit mengalami kesan sampingan ubatan</li> <li>• Pesakit menolak ubat</li> <li>• Pesakit yang perlu <i>omit</i> ubat disebabkan keadaan semasa pesakit</li> </ul>		

		Dokumentasi dalam Psychiatric Case Record dan Carta Pengobatan		
19.	PPP/JT	Mengemas troli obat dan simpan ditempat yang selamat.		